

Théâtre de la Ville - Salle Pratt & Whitney Canada

150, rue de Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 Tél. 450 670-1611 Téléc. 450 670-3994 www.theatredelaville.qc.ca



salle Jean-Louis-Millette
salle Pratt & Whitney Canada

Devis technique

décembre 2008



Note : photo à titre indicatif seulement (voir plan).

Salle Pratt & Whitney Canada

Personnel

450 670-1611

Directrice générale.....	227
Directrice artistique.....	228
Directeur des communications.....	222
Adjointe aux communications.....	224
Directeur technique/ location des salles.....	226
Responsable de la logistique et de l'accueil.....	225
Adjointe à la direction générale.....	223
Commis-comptable.....	229
Personnel technique.....	260
Billetterie.....	450 670-1616

Direction technique et location des salles

Daniel Collette

dcollette@theatredelaville.qc.ca

Adjointe à la direction technique (accueil, logistique)

Louise Genest

lgenest@theatredelaville.qc.ca

infotheatre@theatredelaville.qc.ca

www.theatredelaville.qc.ca

Théâtre de la Ville - Salle Pratt & Whitney Canada

150, rue de Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 Tél. 450 670-1611 Téléc. 450 670-3994 www.theatredelaville.qc.ca



Foyer Hérroux Devtek

Un service de billetterie, de vestiaire et de bar est offert.

Un système de télévision en circuit fermé est disponible dans le foyer.

Salle

Dispositif à l'italienne avec régie fermée 911 places dont 58 strapontins

Dispositif à l'italienne avec régie au centre 884 places dont 58 strapontins

Les bancs M 1 à 9, N 1 à 9 et O 1 à 9 sont amovibles au centre de la salle pour permettre l'installation de la régie (27 places). Espace maximum de 12' 06" L x 7' P.

La salle et les services sont accessibles aux personnes à mobilité restreinte.

(JJ pair et impair)

La salle est climatisée.

La salle possède un système pour personnes malentendantes. Il suffit d'apporter son appareil radio et de syntoniser la fréquence 89,7.

Internet mobile disponible.

Scène/dimension

scène	hauteur	2'
cadre de scène	largeur	60'
	hauteur	20'
	épaisseur	1' 03"
du point zéro	au mur de fond	32'
	à la passerelle	26' 10"
	au cyclorama	26' 02"
	rideau de fond	25'09"
	à l'avant-scène	5' 01"
	au foh	25'05"
du centre de la scène	à la passerelle jardin/cour 39' 00" / 39' 04"	
largeur des coulisses		10'
hauteur libre sur scène		20' 01"
hauteur des coulisses		9' 10"
largeur totale de scène	mur à mur	97' 08"

Le revêtement de la scène est un linoléum noir « Battleship ».

Note : aucune vis n'est permise dans le plancher.

Théâtre de la Ville - Salle Pratt & Whitney Canada

150, rue de Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 Tél. 450 670-1611 Téléc. 450 670-3994 www.theatredelaville.qc.ca



Les cintres

Scène

type	porteurs doubles motorisés Le contrôle est situé sur le mur de la coulisse jardin.	
scène	6 porteurs 76' L - capacité maximale 5000 lbs – ponctuelle 250 lbs	
avant-scène	1 porteur 56' L - capacité maximale 2000 lbs – ponctuelle 250 lbs 1 porteur 72' L - capacité maximale 2000 lbs – ponctuelle 250 lbs (réservé à la sonorisation du théâtre) <u>Toutes les boîtes de son(PA) y sont suspendues (top et sub)</u>	
vitesse	12'/minute	
hauteur maximum	20' 01"	
hauteur minimum	4'	

Note : des points d'accrochage sont possibles entre les porteurs sur scène.
Un gridiron est situé au-dessus de l'avant-scène.

Salle

FOH	Une seule position d'accrochage sur la passerelle	
longueur	80'	
hauteur	du plancher de scène	23'00"
distance	du point zéro	25'05"

Note : il est possible de positionner des portants (boom) à certains endroits.
À discuter avec le directeur technique.
La régie dans la salle est située à 45' du point 0.
La régie fermée est située à 80' du point 0.

Théâtre de la Ville - Salle Pratt & Whitney Canada

150, rue de Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 Tél. 450 670-1611 Téléc. 450 670-3994 www.theatredelaville.qc.ca



Habillage de scène

rideau de feu	rideau d'eau situé à l'avant-scène au-dessus du gridiron	
rideau maison	ouverture à la grecque manœuvre motorisée largeur hauteur distance du point zéro	noir plissé 100% à jardin (20 secondes) 2 morceaux de 40'00" 20' 1'09"
pendrillon	velours noir 4 paires	non plissé 12' L x 20' H
frise	velours noir 2 1	non plissé 4' H x 80' L 3' H x 80' L
rideau de fond	ouverture à la grecque manœuvre manuelle largeur hauteur	noir plissé à 100% à jardin 2 morceaux de 40' 20' 06"
cyclorama	1 largeur hauteur	coton blanc, sans couture 60' 20' 00"

Note : un habillage à l'allemande devant les passerelles jardin et cour est installé en permanence sur patience.

Les rideaux de scène doivent être accrochés sur les mêmes porteuses que l'éclairage.

Praticable

12	plateforme	4'00" x 8'00"
hauteur	.06" - .12" - .18" - .24" - .30" - .36"	

Note : les plateformes sont de type Platto, structure d'aluminium, dessus en bois noir mât.

Mécanisme d'assemblage : roto lock.

Aucun escalier n'est disponible pour les plateformes.

Jupette de .06", 12" et 24".

Théâtre de la Ville - Salle Pratt & Whitney Canada

150, rue de Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 Tél. 450 670-1611 Téléc. 450 670-3994 www.theatredelaville.qc.ca



Éclairage

console	1 Express 48/96 ETC 192 canaux 1 contrôle à distance ETC 1 Compulite spark 4D LX port SMPTE et Midi 1 macro Wing compulite 1 contrôle à distance Compulite	1 sub wing Compulite 1 imprimante
gradateurs	192 unités de 2,4KW langage (3X)	Strand CD-80SV DMX
circuiterie	144 circuits 24 circuits 24 circuits Des câbles socapex situés à jardin et à cour alimentent les porteuses.	sur passerelle jardin , cour au sol FOH
connecteurs	Twist-lock 20A 125 volts	

Projecteur

24	leko Robert-Juliat 614-S	13 à 42 degrés	1000W	réservé au FOH seulement	
01	leko ETC Source Four 405	5 degrés	750W		
02	leko ETC Source Four 410	10 degrés	750W	Disponible aussi : 04 canon ETC 26 degrés 08 canon ETC 19 degrés	
04	leko ETC Source Four 426	26 degrés	575W		
20	leko ETC Source Four 436	36 degrés	575W		
12	leko ETC Source Four 450	50 degrés	575W		
12	leko Strand 2230	30 degrés	575W		
10	leko Strand 2240	40 degrés	575W		
22	fresnel Strand 3380	6"	1000W		avec volets
18	fresnel Strand 3480	8"	2000W		avec volets
*36	Par 64 Thomas		1000W		*36 very narrow - *60 narrow
*15	barre à six Par 64		1000W		*84 medium - *54 wide
08	barre à 4 PAR 64	ACL	1000W		
08	iris 3 Strand		1000W		
03	Black lite double 48"				
04	Dataflash AF-1000	110volts			
02	poursuite Lycian Starklite	MSR 1.2kw			

Accessoires d'éclairage

44	porte gobo ETC format B	20	bras de rallonge (side arm) 24"
22	porte gobo Strand format B	01	machine à fumée MDG Atmosphère
24	porte gobo Robert-Juliat	01	contrôle à distance DMX MDG
24	iris pour Robert-Juliat	16	support au sol (floor stand)
06	iris pour Source 4	01	Opto-splitter Martin RS-485 4 sorties
14	iris pour Strand	08	portant (boom) 3'-5'-10' avec raccord
gélatine	ROSCO (seulement)	03	boule miroir(1x 24" – 2 x 16")

Note : les iris 3 sont en permanence sur un tuyau fixe entre la 5^e et la 6^e porteuse et peut créer de l'ombre sur le cyclo si vous accrocher de l'éclairage sur la porteuse 6.

Théâtre de la Ville - Salle Pratt & Whitney Canada

150, rue de Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 Tél. 450 670-1611 Téléc. 450 670-3994 www.theatredelaville.qc.ca



Sonorisation

console salle	01 Soundcraft K3	8 sous-groupes F/X - 36 entrées mono - 4 stéréo
	02 Soundcraft CPS 275	alimentation de console
	01 Mackie 1402 VLZ PRO	6 entrées mono – 6 stéréo
	01 Yamaha 01.V numérique	16 entrées (12 mono - 2 stéréo)
haut-parleur salle	06 EAW KF 300	top
	04 EAW SB 330	sub
	<u>suspendu sur la porteuse 2 au-dessus de l'avant scène</u>	
	02 EAW JF 60	avant-scène
	04 EAW JF 80	décali salle
	02 Yamaha MSP 5	moniteur studio
console scène	01 Soundcraft SM12	32 entrées – 12 mix mono – 01 mix stéréo
	02 Soundcraft PSM 300	alimentation de console
haut-parleur scène	12 EAW SM200Hi	
	02 EAW SM400H	
	02 EAW FR253e	side field

Égalisateur/contrôleur

contrôleur	salle	01 DN 9848E Klark Teknik
égalisateur	salle	01 DN-360 (L,R)
graphique numérique		01 Klark Teknik DN 410
		01 DN 9848E Klark Teknik
	scène	04 Klark Teknik DN 360
		01 BSS FCS-960

Amplification

salle	03	Crest-audio CA-9 (low. mid KF-300)
	02	Crest-audio CA-18 (sub)
	01	Australian Monitor AM-900 (JF 60 – avant-scène)
	03	Australian Monitor AM-900 (Hi-mid KF300)
	01	K88 Australian moniteur (JF 60)
	01	Crown MA 1200 (JF 80)
scène	04	Crown MA-1200 (pour les SM00Hi)
	02	Crown MA-2400 (pour les FR253e et SM400H)
	01	EAW MX 300

Théâtre de la Ville - Salle Pratt & Whitney Canada

150, rue de Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 Tél. 450 670-1611 Téléc. 450 670-3994 www.theatredelaville.qc.ca



Périphérique

salle	multi effets	01 Lexicon MPX-1		
		01 Yamaha SPX-990		
	réverbération	01 Lexicon PCM90		
		compresseur/gate	01 BSS DPR504	Quad gate
			02 BSS DPR404	Quad Compressor De-Esser
02 DBX 1066	double gate exp./comp			
lecteur	01 Tascam DA-30 MKII	DAT		
	01 Denon DN-C635	lecteur CD double		
	01 Tascam 302	lecteur cassette double		
scène	multi effets	01 Yamaha REV500		
		02 DBX 1066 (compresseur)		

Microphone

05	Shure	SM-58	02	Shure	SM-58s
02	Shure	Beta-87	06	Shure	SM-57
01	Shure	Beta-91	04	Sennheiser	MD421 II
02	Crown	PCC 160	05	AKG	C-480B
02	Sennheiser	E609	02	Electro-voice	N/D 857B
02	Audiotechnica	AT 859 QMLX (lutrin)	04	AKG	C-418
08	Whirlwind	Director (boîte directe passive)	01	Rode	NT-2
04	Klark teknik	LB-100 (boîte direct active)	01	Shure	sans fil UR24S
02	BSS	133 (boîte directe active)	02	Neumann	KM-184

Accessoires de sonorisation

Lot de câble XLR

01 multicâble 48 paires/8 retours de 200'

01 multicâble(sub snake) 60' (6 paires)

01 casque d'écoute Sony MDRV600

02 multicâbles(sub snake) Digiflex 75' (12 paires)

01 multicâble(sub snake) Digiflex 100' (12 paires)

Système d'intercommunication

01 poste principal Clear-com

07 poste 501 émission-réception Clear-com

04 DT109 casque deux oreilles Beyer dynamic

02 DT108 casque une oreille Beyer dynamic

Un système de retour de son de la scène est présent dans les loges et corridors de la salle.

Théâtre de la Ville - Salle Pratt & Whitney Canada

150, rue de Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 Tél. 450 670-1611 Téléc. 450 670-3994 www.theatredelaville.qc.ca



Alimentation électrique de tournée

sur scène	jardin		150 ampères/triphasé	
	cour	« A »	200 ampères/triphasé	avec M.A.L.T. isolé
		« B »	100 ampères/triphasé	avec M.A.L.T. isolé
passerelle	jardin		200 ampères/triphasé	
	cour	« D »	400 ampères/triphasé	
		« E »	400 ampères/triphasé	
débarcadère		« C »	200 ampères/triphasé	pour mobile
foyer de la salle		« F »	200 ampères/triphasé	

connecteurs Cam lock modèle E-1016

Note : la puissance totale disponible pour l'alimentation des panneaux C,D,E et F est de 225 KVA (120/208V 624A).

Loge

Deux loges sont disponibles pouvant accueillir de 10 à 12 personnes, ainsi que deux loges de 2 à 4 personnes. Les loges sont équipées de toilettes, douches, miroirs, eau courante et vestiaire. Une petite cuisine est située au centre des loges. Une buanderie est disponible pour les costumes avec laveuse, sècheuse, fer, planche à repasser et d'un fer à vapeur. Pour le nettoyage à sec, nous prévenir d'avance.

Accessoires de scène

01	piano à queue Kawai modèle KO 6' 01'' (prévoir des frais pour le déménagement)
12	lutrin à musique
12	lumière à lutrin
100	chaise pliante

Divers

01	table de régie 3' x 8' pouvant être disposée dans les gradins
01	GENIE Lift 19'
02	escabeaux de 8'
18	poches de sable
10	contrepoids en métal de 25 lbs
01	écran de cinéma 23' L x 20' H fixe derrière la 2 ^e porteuse

Théâtre de la Ville - Salle Pratt & Whitney Canada

150, rue de Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 Tél. 450 670-1611 Téléc. 450 670-3994 www.theatredelaville.qc.ca



Débarcadère

Accès de camion jusqu'à 53' par la rue de Gentilly Est .

Le débarcadère est situé à la porte D à droite après la guérite.

Le débarcadère est muni d'un « tail-gate » hydraulique et est d'une hauteur de 4' du sol extérieur.

Le monte-charge de 20' L x 8' P x 10' H est requis pour descendre tout le matériel sur scène.

Du débarcadère à la scène, le passage le plus étroit est de 6'11" en largeur et de 8' 04" en hauteur.

Plan

Disponible sur notre site Internet www.theatredelaville.qc.ca ou en téléphonant au directeur technique.



Note : photo à titre indicatif seulement (voir plan).

Théâtre de la Ville - Salle Pratt & Whitney Canada


150, rue de Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 Tél. 450 670-1611 Téléc. 450 670-3994 www.theatredelaville.qc.ca



Accès

Pont Jacques-Cartier - sortie Ste-Hélène – tourner à gauche sur St-Laurent jusqu’au chemin de Chambly – tourner à droite sur de Chambly – tourner à gauche sur de Gentilly Est – La salle Pratt & Whitney est situé à votre droite à l’arrêt – L’entrée des artistes est située à la porte E.

Autoroute 132, sortie Roland-Therrien. Suivre les indications pour le théâtre.



Légende

- Entrée du public
- ▣ Débarcadère / Salle Jean-Louis-Millette
- ▣ Débarcadère / Salle Pratt & Whitney Canada
- E Entrée des artistes Salle Pratt & Whitney Canada
- >> Entrée des artistes Salle Jean-Louis-Millette / Studios de répétition

